

mirrorlite

กระจกเงาลดแสงสะท้อน

สร้างความแตกต่างที่เหนือชั้นจากกระจกเงาแบบเดิมๆ ด้วยกระจกเงาผิวด้าน ลดแสงสะท้อน ตอบโจทย์ทุกงานดีไซน์ได้อย่างลงตัว มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าและการตกแต่งที่ทันสมัย



Mirror Lite 01



Mirror Lite 02



Mirror Lite 03



Mirror Lite 04



Mirror Lite 05



Mirror Lite 06










Mirror Lite 07



Mirror Lite 08

Product Specifications

 Thickness  Size	<p>ความหนาเริ่มต้น: 6.38 มม. • Maximum Size: 1830 x 2440 มม. หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้นและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน</p>
 Opacity	<p>ความทึบ:100% สี: มีสีมาตรฐานให้เลือก 13 เฉดสี</p>
 Price	<p>ราคาเริ่มต้น:8.38 มม. = 380.-/ตรฟ. หมายเหตุ: ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดและปริมาณการสั่งซื้อ หากท่านมีความต้องการเฉพาะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา</p>
 Interior  Wall Cladding	<p>การใช้งาน: เหมาะสำหรับงานกรุผนัง และหน้าบานเฟอร์นิเจอร์</p>
 Production Lead Time	<p>โดยทั่วไปใช้เวลาผลิต 7-10 วัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ ความซับซ้อนของงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการผลิต</p>





Mirror Lite 09



Mirror Lite 10



Mirror Lite 11



Mirror Lite 12



Mirror Lite 13



Mirror Lite 14



colorlite

กระจกเคลือบสีลดแสงสะท้อน

เติมเต็มสีสันในทุกมิติของการออกแบบ ด้วยคุณสมบัติของกระจกผิวกึ่งมันกึ่งด้านที่ให้สีสันและความหลากหลายของสี สันพร้อมคุณสมบัติที่ใช้เป็นกระดานไวท์บอร์ดและรองรับการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ ตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่ง



Product Specifications

Thickness Size	<p>ความหนาเริ่มต้น: 5 มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum Size: 2000x3000 มม. <p>หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน</p>
Opacity	<p>ความทึบ: 100%</p> <p>สี: GR1: White, YL1: Soymilk, PK2: Morning White, BL5: Pastel Blue, GY5: Light Grey, GY6: Battleship Grey, PK5: Kitty Pink, BR5: Chocolate, GY3: Cool Grey, BR4: Brisky</p>
Price	<p>ราคาเริ่มต้น: 6 มม. = 320.-/ตรพ.</p> <p>หมายเหตุ: ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดและปริมาณการสั่งซื้อ หากท่านมีความต้องการเฉพาะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา</p>
Interior Wall Cladding Whiteboard Projector	<p>การใช้งาน: เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน เช่น ครัวผนัง, หน้าบานเฟอร์นิเจอร์, ไวท์บอร์ด, รองรับภาพจากโปรเจคเตอร์</p> <p>หมายเหตุ: แนะนำปากกาชอล์คน้ำ สำหรับการใช้งานไวท์บอร์ด แนะนำให้ใช้โทนสีเข้ม สำหรับการใช้งานรองรับภาพจากโปรเจคเตอร์</p>
Warranty	<p>TYK ให้การรับประกัน 10 ปีสำหรับ Color Kote ที่ใช้งานกลางแจ้ง และ 20 ปีสำหรับการใช้งานภายในอาคาร การรับประกันนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด</p>



Color Lite 01



Color Lite 02



Color Lite 03



Color Lite 04



Color Lite 05




Color Lite 06



Color Lite 07



Color Lite 08



Color Lite 09



Color Lite 10



dielectricmirror

กระจกสะท้อนแสง

กระจกสะท้อนแสงแบบสองฟังก์ชัน ผสานการใช้งานเป็นทั้งกระจกเงาและจอแสดงผลในหนึ่งเดียว เมื่อเปิดหน้าจอจะมองเห็นภาพได้อย่างคมชัด และเมื่อปิดหน้าจอ กระจกจะสะท้อนเงาอย่างชัดเจน เพิ่มความล้ำสมัยให้ทุกงานออกแบบ

Product Specifications

Thickness Size	ความหนาเริ่มต้น: 6 มม. • Maximum Size: 2250x3210 มม. หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน
Price	ราคาเริ่มต้น: ----- หมายเหตุ: ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดและปริมาณการสั่งซื้อ หากท่านมีความต้องการเฉพาะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
Projection Screen	ใช้ร่วมกับ โทรทัศน์ / บัวยโฆษณา / จอฉายภาพ จอดิจิทัลประเภทอื่นๆ
Production Lead Time	โดยทั่วไปใช้เวลาผลิต 7-10 วัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ ความซับซ้อนของงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อระยะเวลาการผลิต






noncorromirror

กระจกเงาไร้สนิม

หมดกังวลกับปัญหากระจกเงาลอกเป็นสนิมจากความชื้น ด้วยนวัตกรรมกระจกเงาไร้สนิมที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษ กนกานต่อทุกสภาพแวดล้อมและคงความสวยงามในระยะยาว เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เพื่อความสวยงามและกนกานที่ยาวนาน

Product Specifications

 Thickness  Size	<p>ความหนาเริ่มต้น: 5 มม. • Maximum Size: 2134 x 3660 มม. หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน</p>
 Opacity	<p>ความทึบ:100%</p>
 Price	<p>ราคาเริ่มต้น: 5 มม.= 120.-/ตรฟ. หมายเหตุ: ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดและปริมาณการสั่งซื้อ หากท่านมีความต้องการเฉพาะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา</p>
 Interior	<ul style="list-style-type: none"> • กระจกเงาที่ทนความชื้น ไม่ลอกหลุด • ไร้สนิมตลอดอายุการใช้งาน • ไม่เป็นคราบดำ • กระจกเงาช่วยให้งานตกแต่งห้องดูกว้าง โล่งตา • ช่วยให้งานดีไซน์ของคุณ ลงตัวยิ่งขึ้น กับการตกแต่งที่หลากหลาย • เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่เป็นกรด-ด่างสูง
 Production Lead Time	<p>โดยทั่วไปใช้เวลาผลิต 7-10 วัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัสดุคุณภาพ ความซับซ้อนของงานและปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการผลิต</p>



magicglas

กระจกเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า

สร้างความเป็นส่วนตัวได้ในพริบตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เปลี่ยนจากกระจกใสเป็นกระจกทึบเพียงปลายนิ้วสัมผัส ให้คุณสร้างพื้นที่ส่วนตัวได้ง่ายๆ เพียงกดสวิทช์ตามใจต้องการ

Product Specifications

 Thickness  Size	<p>ความหนาเริ่มต้น: 7.92 มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum Size: 1400 x 2900 มม. / 1200 x 3500 มม. <p>หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน</p>
 Opacity	<p>ได้ทั้งโปร่งแสงและทึบแสง</p>
 Price	<p>ราคาเริ่มต้น: 2,300.-/ตรพ.</p> <p>หมายเหตุ: ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดและปริมาณการสั่งซื้อ หากท่านมีความต้องการเฉพาะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา</p>
 Interior Partition	<p>พาร์ติชั่น(กันห้อง), หน้าต่าง, ฉากกั้น, จอฉายภาพ ทดแทนบานบังตา, จอภาพแนะนำสินค้า, กระจกหน้าโซฟารูม, จอแสดงภาพโฆษณา, กันห้องประชุม, สกายไลท์ (หลังคา-กระจก) ห้องที่ต้องการควบคุมความเป็นส่วนตัว กระจกรถยนต์, บานตู้และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ชั้นหรือตู้โชว์</p>
 Production Lead Time	<p>โดยทั่วไปใช้เวลาผลิต 7-10 วัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ ความซับซ้อนของงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อระยะเวลาการผลิต</p>



Power On



Power Off



one way mirror

กระจกที่สามารถเปลี่ยนจากกระจกเงาเป็นกระจกโปร่งแสงได้ ด้วยการจัดแสงที่แตกต่างกัน ทำให้มองทะลุได้จากหนึ่งด้าน เพื่อความเป็นส่วนตัวและสร้างมุมมองที่กว้างขวางให้กับพื้นที่

Product Specifications

Thickness Size	<p>ความหนาเริ่มต้น: 6 มม. • Maximum Size: 2250 x 3210 มม. หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน</p>
Opacity	<p>ความทึบ:100%</p>
Price	<p>ราคาเริ่มต้น: 6 มม. = 183.-/ตรพ. หมายเหตุ: ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดและปริมาณการสั่งซื้อ หากท่านมีความต้องการเฉพาะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา</p>
Interior Exterior	<p>ใช้เป็นผนังห้องนี้, หน้าบานตู้โดยเฉพาะกรณีติดตั้งไฟด้านในตัวสามารถเลือกที่จะเห็นสินค้าภายในตู้ก็ได้ ภายนอก: กระจกชนิดนี้สามารถถูกนำไปใช้ ประกอบกับผนังอาคาร ประเภทอื่นๆ ใช้ปิดงานที่เป็นส่วนของคานหรือปิดเสาอาคาร</p>
Production Lead Time	<p>โดยทั่วไปใช้เวลาผลิต 7-10 วัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ ความซับซ้อนของงานและปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการผลิต</p>





clarity

กระจกไร้แสงสะท้อน

ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบ Magnetron Sputtering ที่ลดแสงสะท้อนจาก 8% เหลือต่ำกว่า 1% พร้อมการใช้กระจกใสคุณภาพสูง ทำให้มองผ่านกระจกได้อย่างชัดเจนและคมชัด เพิ่มการส่องผ่านของแสงและลดการบิดเบือนของแสงสะท้อน ให้ภาพที่เหมือนจริง และชัดเจนที่สุดในการใช้งาน

Product Specifications

 Thickness  Size	<p>ความหนาเริ่มต้น: 6 มม. / 10 มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maximum Size: 2250 x 3210 มม. <p>หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน</p>
 Opacity	<p>ความทึบ: 0%</p>
 Price	<p>ราคาเริ่มต้น: 6 มม. = 820 one side</p> <p>หมายเหตุ: ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดและปริมาณการสั่งซื้อ หากท่านมีความต้องการเฉพาะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา</p>
 Interior	<p>เหมาะสำหรับการใช้งานพิพิธภัณฑ์ ตู้โชว์แสดงสินค้า โชว์รูมไฮเอนด์หรือแกลเลอรีที่ต้องการแสดงภาพสิ่งที่อยู่ด้านหลังกระจกอย่างเหมือนจริงที่สุดโดยผู้พบเห็นจะสัมผัสได้ถึงความต่างจากกระจกทั่วไปได้อย่างชัดเจน</p>
 Production Lead Time	<p>โดยทั่วไปใช้เวลาผลิต 7-10 วัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ ความซับซ้อนของงานและปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการผลิต</p>

